




TECHNIMAT

- Vente
- Location
- Service

**VOTRE PARTENAIRE
EN SOLUTION DE LEVAGE**

- Treuil de levage
- Monte matériaux
- Plateforme de transport
- Plateforme à crémaillère
- Ascenseur de chantier



PLATEFORME DE TRANSPORT 1500ZP

Capacité de 850 à 2000kg



La plate-forme de transport GEDA 1500 Z/ZP réunit deux appareils différents en un:

- Un monte matériaux avec 2000 kg de capacité et une vitesse de 24 m/min
- Une plate-forme de transport à personnel accompagnant avec 2000 kg de capacité à 12 m/min.


Contrairement aux monte matériaux classiques, dans lesquels le personnel est strictement interdit, le GEDA 1500 Z/ZP une fois en mode de fonctionnement "plateforme de transport", à la possibilité de transporter jusqu'à 7 personnes avec 800 kg de matériel.

La particularité des plateformes GEDA est sa modularité, l'appareil de base peut être transformé en 14 variantes différentes.


Les plateformes de transport GEDA sont munies d'un dispositif anti-chute ainsi que des verrouillages électromécaniques à chaque porte.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Personnel	Matériaux
Hauteur max avec ancrages	100 ml	100 ml
Capacité de charge	7P ou 2000 kg	2000 kg
Distance max entre ancrages	12 ml	12 ml
Tension / puissance	400V/50Hz - 3 kW	400V / 50Hz - 6,1 kW
Vitesse de levage	12 m/min	24 m/min




Plateforme A
Dimensions: 1,45 x 1,65 m
Capacité: 2.000 kg
1 porte de chargement
1 rampe de déchargement




Plateforme A+
Dimensions : 1,45 x 2,50 m
Capacité : 1800 kg
1 Porte de chargement
1 Rampe de déchargement




Plateforme B
Dimensions: 1,45 x 3,3 m
Capacité: 1.500 kg
1 porte de chargement
1 rampe de déchargement




Plateforme BL
Dimensions: 1,45 x 4,15 m
Capacité: 1.200 kg
1 porte de chargement
1 rampe de déchargement



Plateforme BLL
Dimensions: 1,45 x 4,95 m
Capacité: 850 kg
1 porte de chargement
1 rampe de déchargement




Plateforme BS
Dimensions: 1,45 x 3,3 m
Capacité: 2.000 kg
1 porte de chargement
1 rampe de déchargement




Plateforme C
Dimensions: 2,9 x 1,65 m
Capacité: 2.000 kg
2 portes de chargement
1 rampe de déchargement à gauche




Plateforme D
Dimensions: 2,9 x 1,65 m
Capacité: 2.000 kg
2 portes de chargement
1 rampe de déchargement à droite



Plateforme E
Dimensions : 2,90 x 1,65 m
Capacité : 2000 kg
2 Porte de chargement
1 Double rampe de déchargement



Plateforme ED
 Dimensions: 2,9 x 1,65 m
 Capacité: 2.000 kg
 2 portes de chargement
 1 rampe de déchargement (2,8 m)




Plateforme ED+
 Dimensions : 2,90 x 2,55 m
 Capacité : 1600 kg
 2 Porte de chargement
 1 Double rampe de déchargement




Plateforme F
 Dimensions: 4,35 x 1,65 m
 Capacité: 2.000 kg
 2 portes pliantes de chargement
 1 rampe de déchargement à gauche




Plateforme G
 Dimensions: 4,35 x 1,65 m
 Capacité: 2.000 kg
 2 portes pliantes de chargement
 1 rampe de déchargement à droite




Plateforme GD
 Dimensions: 4,35 x 1,65 m
 Capacité: 2.000 kg
 2 portes pliantes de chargement
 1 rampe de déchargement (2,8 m)




Plateforme H
 Dimensions: 4,35 x 1,65 m
 Capacité: 2.000 kg
 2 portes pliantes de chargement
 2 rampes de déchargement




Plateforme I
 Dimensions: 4,35 x 1,65 m
 Capacité: 2.000 kg
 2 portes pliantes de chargement
 1 rampe de déchargement au milieu




Encombrement normal devant le mur



Encombrement normal devant l'échafaudage



Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)



Dimension de la gaine
(transport de personnes)


Porte GEDA COMFORT

Largeur de l'échafaudage	2,0 m (2,07 m) - 3,0 m (3,07m)
Largeur d'ouverture	1,40 m
Dimensions de transport	2,40 m x 1,25 m
Montage	Gauche ou droite
Poids	65 kg



Porte GEDA FLEXY

Largeur de l'échafaudage	1,29 m - 1,75 m
Largeur d'ouverture	0,57 - 1,00 m
Dimensions de transport	1,12 m x 0,77 m
Montage	Gauche ou droite
Poids	41 kg



Porte GEDA TECHNIMAT

Largeur de l'échafaudage	2,60 M
Largeur d'ouverture	1,50 m
Dimensions de transport	1,60 m x 1,30 m
Montage	Gauche ou droite
Poids	80 kg

